

### Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук (ИрИХ СО РАН)

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                      | Наименование мероприятия                              | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                            | 2                                                     | 3                | 4               | 5                                                      | 6                    |
| <b>01. Главные специалисты</b>                                               |                                                       |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 01 01. Главный специалист по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| <b>02. Отдел охраны труда и экологической безопасности</b>                   |                                                       |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 02 01. Специалист по охране труда и экологии                            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| <b>03. Лаборатория непредельных гетероатомных соединений</b>                 |                                                       |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 03 01. Главный научный сотрудник                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 03 02. Старший научный сотрудник                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 03 03. Научный сотрудник                                                | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 03 04. Лаборант                                                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 03 05. Лаборант                                                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 03 06. Старший научный сотрудник                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 03 07. Старший научный сотрудник                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 03 08. Старший научный сотрудник                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 03 09. Научный сотрудник                                                | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 03 10. Старший научный сотрудник                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 03 11. Старший научный сотрудник                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| <b>04. Лаборатория галогенорганических соединений</b>                        |                                                       |                  |                 |                                                        |                      |



| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия                              | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                       | 2                                                     | 3                | 4               | 5                                                      | 6                    |
| 0825 04 01. Лаборант                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 04 02. Лаборант                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 04 03. Лаборант                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 04 04. Заведующий лабораторией                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 04 05. Научный сотрудник                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 04 06. Младший научный сотрудник                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 04 07. Младший научный сотрудник                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 04 08. Ведущий научный сотрудник                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| <b>05. Лаборатория функциональных наноматериалов</b>    |                                                       |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 05 01. Инженер-исследователь                       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 05 02. Лаборант                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 05 03. Инженер                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| <b>06. Лаборатория элементоорганических соединений</b>  |                                                       |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 06 01. Научный сотрудник                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 06 02. Инженер                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 06 03. Ведущий научный сотрудник                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 06 04. Старший научный сотрудник                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| <b>07. Лаборатория функциональных полимеров</b>         |                                                       |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 07 01. Инженер                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 07 02. Ведущий научный сотрудник                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |



| Наименование структурного подразделения, рабочего места<br>1 | Наименование мероприятия<br>2                                                | Цель мероприятия<br>3                                 | Срок выполнения<br>4 | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения<br>5 | Отметка о выполнении<br>6 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 0825 07 03. Ведущий технолог                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                        |                                                       |                      |                                                             |                           |
| <b>08. Лаборатория экологической биотехнологии</b>           |                                                                              |                                                       |                      |                                                             |                           |
| 0825 08 01. Заведующий лабораторией                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                        |                                                       |                      |                                                             |                           |
| 0825 08 02. Инженер-исследователь                            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                        |                                                       |                      |                                                             |                           |
| 0825 08 03. Ведущий инженер                                  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                        |                                                       |                      |                                                             |                           |
| 0825 08 04. Лаборант-исследователь                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                        |                                                       |                      |                                                             |                           |
| 0825 08 05. Младший научный сотрудник                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                        |                                                       |                      |                                                             |                           |
| 0825 08 06. Ведущий инженер                                  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                        |                                                       |                      |                                                             |                           |
| <b>09. Лаборатория ядерного магнитного резонанса</b>         |                                                                              |                                                       |                      |                                                             |                           |
| 0825 09 01. Младший научный сотрудник                        | Уменьшить время воздействия вредного фактора. Установить надежное заземление | Снижение времени воздействия ЭМП. Снижение уровня ЭМП | Незамедлительно      | ЛЭМП, ОГЭ                                                   |                           |
| <b>10. Лаборатория структурных исследований</b>              |                                                                              |                                                       |                      |                                                             |                           |
| 0825 10 01. Научный сотрудник                                | Уменьшить время воздействия вредного фактора. Установить надежное заземление | Снижение времени воздействия ЭМП. Снижение уровня ЭМП | Незамедлительно      | ЛСЧ, ОГЭ                                                    |                           |
| 0825 10 02. Старший научный сотрудник                        | Уменьшить время воздействия вредного фактора. Установить надежное заземление | Снижение времени воздействия ЭМП. Снижение уровня ЭМП | Незамедлительно      | ЛСЧ, ОГЭ                                                    |                           |
| 0825 10 03. Ведущий инженер                                  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                        |                                                       |                      |                                                             |                           |
| 0825 10 04. Ведущий инженер                                  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                        |                                                       |                      |                                                             |                           |
| 0825 10 05. Старший научный сотрудник                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                        |                                                       |                      |                                                             |                           |
| <b>11. Лаборатория фотоактивных соединений</b>               |                                                                              |                                                       |                      |                                                             |                           |
| 0825 11 01. Инженер-исследователь РНФ                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                        |                                                       |                      |                                                             |                           |
| 0825 11 02. Инженер-                                         | Рекомендации по улучшению условий                                            |                                                       |                      |                                                             |                           |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия                              | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                       | 2                                                     | 3                | 4               | 5                                                      | 6                    |
| исследователь РНФ                                       | труда: не требуются                                   |                  |                 |                                                        |                      |
| <b>12. Отдел аспирантуры</b>                            |                                                       |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 12 01. Начальник отдела                            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 12 02. Профессор                                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| <b>13. Отдел прикладной химии</b>                       |                                                       |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 13 01. Ведущий инженер                             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| <b>14. Отдел главного механика</b>                      |                                                       |                  |                 |                                                        |                      |
| 0825 14 01. Инженер-механик 2 категории                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |

Дата составления: 18.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по научной работе

(должность)



(подпись)

Самульцев Д.О.

(Ф.И.О.)


27.12.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по общим вопросам

(должность)



(подпись)

Усов В.Д.

(Ф.И.О.)

27.12.2022.

(дата)

Начальник отдела ОТЭБ

(должность)



(подпись)

Ниценко Р.В.

(Ф.И.О.)

27.12.2022

(дата)

Начальник БЭО - главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Никулина Ю.А.

(Ф.И.О.)

27.12.2022.

(дата)

Начальник кадрово-правового отдела

(должность)



(подпись)

Герасимова В.А.

(Ф.И.О.)

27.12.2022.

(дата)

Главный энергетик

(должность)



(подпись)

Алехин А.В.

(Ф.И.О.)

27.12.2022.

(дата)

Председатель профсоюза работников

(должность)



(подпись)

Грабелных В.А.

(Ф.И.О.)

27.12.2022

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1383

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Игумнова Валентина Викторовна

(Ф.И.О.)

18.11.2022

(дата)